Městský úřad ve Slaném
odbor dopravy a silničního hospodářství
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771

Naše č. spisu: 11180/2017
Naše č.j.: MUSLANY/53545/2017/ODSH
Vyřizuje: Tomáš Beznoska
Tel.: 312 511 265
E-mail: beznoska@meuslany.cz
Datum: 1. 12. 2017

R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne 13. 9. 2017, kterou podala:

Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlapanice prostřednictvím zplnomocněné společnosti NOZA, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ust. § 18 písm. c) vyhlášky 503/2006 Sb.

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„ CHODNÍK PODÉL SIL. II/239 V OBCI POŠTOVICE “
na pozemku parc. č. 28, 48/3, 319/3, 319/4, 320/2, 321/1, 326/1, 339/11, 339/12, 345/9, 357/1 a 357/4
v katastrálním území Poštovice.

Popis stavby:

– předmětem stavby je zřízení chodníku, autobusového zálivu se zastávkou a odvodnění komunikace v zastavěné části obce Poštovice
– výškové řešení je přizpůsobeno niveletě komunikace silnice II/239
– konstrukce chodníků a vjezdů je přizpůsobena předpokládanému dopravnímu zatížení, současně je navrženo osazení betonových silničních svodidel pro zamezení vjezdu silničních vozidel na chodník
– chodníky jsou navrženy jako dvoupruhové obousměrné s šířkou 1,50 – 2,00 m, příčný sklon chodníku

je jednostranný 1,50 – 1,70%, podélný sklon je 0,91 – 6,52%
– stávající terén za obrubníkem bude sadovnicky upraven
– celková délka navržené úpravy je 428,41 m

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (zpracoval Ing. Pavel Kubísek – Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0002206) ověřené ve stavebním řízení.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení 1 § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán bude na místě do kolaudace stavby.
7. Zařízení staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že bude pro zařízení staveniště nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku, doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí. Pokud budou zřízeny objekty ZS, je nutno tyto projednat se stavebním úřadem MěÚ Slaný jako stavbu dočasnou.
8. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena
9. Stavebník musí umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. Zahájení těchto prací musí být oznámeno s předstihem nejméně dvou týdnů Archeologickému ústavu AV ČR Praha v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, aby tento mohl zajistit a zařadit do pracovního plánu. Je nutno ohlásit Arch. ústavu AV ČR v. v. i., náhodné arch. nálezy, učiněné v průběhu provádění stavby.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce stanovené vyhl. č. 324/1990 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob. Dále budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a dále příslušné doporučené technické normy.
11. Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních pozemcích, objektech či zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na svůj náklad.
12. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.
14. Ke kolaudaci stavebník předloží doklady o předepsaných zkouškách, atesty použitých materiálů a zařízení včetně prohlášení zhotovitele, že použité materiály, výrobky, konstrukce a zařízení splňují požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu hluku, na úsporu energie a ochranu tepla dle zákona č. 22/1997 Sb., doklad o zneškodnění odpadů, geometrický plán (vč. CD), doklad o provedení arch. dohledu, dokumentaci skutečného provedení, předávací protokoly a další.
15. Stavebník vyzve MěÚ Slaný – ODSH k závěrečné kontrolní prohlídce.
16. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., uvedené ve sdělení ze dne 26. 6. 2017, č. j. 01093361764
17. Budou dodrženy podmínky CETIN a. s., uvedené ve vyjádření ze dne 13. 6. 2017, č. j. 639422/17

18. Budou dodrženy podmínky GridServices, a. s., uvedené ve stanovisku ze dne 11. 7. 2017, zn. 5001531931
19. Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s. p., uvedené ve stanovisku ze dne 2. 8. 2017, zn. 42540/2017-242-Ka SP-2017/8018
20. Budou dodrženy podmínky Středočeských vodáren, a. s., uvedených ve vyjádření ze dne 10. 7. 2017, zn. P17710013427
21. Budou dodrženy podmínky KSÚS Stč. kraje, p. o., uvedené ve sdělení ze dne 22. 12. 2017, zn. 6564/15/KSUS/KLT/KUC
22. Budou dodrženy podmínky MěÚ Slaný, odboru životního prostředí, uvedené ve sdělení ze dne 25. 11. 2015, č. j. MUSLANY/46654/2015/OŽP
23. Budou dodrženy podmínky MěÚ Slaný, ODSH, uvedené ve sdělení ze dne 30. 6. 2017, č. j. MUSLANY/28402/2017/ODSH
24. Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vyjádření ze dne 24. 7. 2017, č. j. ARUP-7786/2017
25. Stavebník bude respektovat podmínky z vyjádření KŘ Policie Stč. kraje – DI Kladno, č. j. KRPS-381386/ČJ-2015-010306-MB ze dne 14. 12. 2017:

- místní úprava provozu na PK bude dořešena před závěrečnou prohlídkou (kolaudací) stavby
- parametry chodníku budou v souladu s normou ČSN 63 6110 – „Projektování místních komunikací“
- úpravy připojení pozemků sousedních nemovitostí k místním komunikacím budou odpovídat příslušným platným normám ČSN a vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- chodníky budou řešeny jako bezbariérové a budou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených, projekt a provedení stavby bude odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- před započetím stavebních prací je v případě potřeby nutné předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na KŘP Stč. kraje DI Kladno (schéma značení ve trojím vyhotovení), ke kterému následně KŘP Stč. kraje DI Kladno jako příslušný orgán policie podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlapanice

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13. 9. 2017 podala **Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlapanice** prostřednictvím zplnomocněné společnosti NOZA, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno (dále jen "stavebník") žádost o vydání stavebního povolení na stavbu **„CHODNÍK PODÉL SIL. II/239 V OBCI POŠTOVICE“** na pozemku parc. č. 28, 48/3, 319/3, 319/4, 320/2, 321/1, 326/1, 339/11, 339/12, 345/9, 357/1 a 357/4 v katastrálním území Poštovice a uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Slaný, jako speciální stavební úřad, pod č. j. MUSLANY/41658/2017/ODSH oznámil dne 27. 10. 2017 zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Od ohledání na místě a ústního jednání podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, neboť jsou mu dobře známy poměry na staveništi a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení a určil lhůtu 10 dnů od

doručení oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle ust. § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno. Sousední pozemky, které nejsou součástí záboru, speciální stavební úřad nezařadil mezi účastníky stavebního řízení, neboť stavbou jejich vlastnické právo dotčeno nebude. Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady a stanoviska:

- CETIN, a. s., vyjádření k existenci sítí ze dne 13. 6. 2017, č. j. 639422/17
- ČEZ Distribuce a. s., sdělení k existenci sítí ze dne 13. 6. 2017 č. j. 0100759806, sdělení ze dne 26. 6. 2017, č. j. 01093361764, sdělení ze dne 21. 6. 2017, zn. 1093361735
- Telco Pro Services, a. s., sdělení ze dne 13. 6. 2017, zn. 0200611319
- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 13. 6. 2017 zn. 5001531867, stanovisko ze dne 11. 7. 2017 zn. 5001531931
- Středočeské vodárny, a. s., sdělení ze dne 14. 6. 2017, zn. SVASZAD2103, stanovisko ze dne 10. 7. 2017, zn. P17710013427
- Povodí Vltavy, s. p., stanovisko ze dne 2. 8. 2017, zn. 42540/2017-242-Ka SP-2017/8018
- KSÚS Stč. kraje, p. o., sdělení ze dne 22. 12. 2017, zn. 6564/15/KSUS/KLT/KUC
- KŘ Policie Stč. Kraje, územní odbor Kladno – DI ze dne 14. 12. 2015, č. j. KRPS-381386/ČJ-2015-010306-MB
- Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, krajské řed. Kladno ze dne 9. 12. 2015, ev. č. PCNP-1440-2/2015/PD
- Městský úřad Slaný, ODSH, sdělení ze dne 30. 6. 2017, č. j. MUSLANY/28402/2017/ODSH
- Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, sdělení ze dne 25. 11. 2015 č. j. MUSLANY/46654/2015/OŽP
- MO, Sekce ekonomická a majetková ze dne 16. 12. 2015, zn. 84906/2015-8201-OÚZ-LIT
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., vyjádření ze dne 24. 7. 2017, č. j. ARUP-7786/2017
- Česká geologická služba, sdělení ze dne 30. 6. 2017, zn. GS630/17/04700/VI/590
- Oznámení záměru Stč. kraje v budoucnu bezúplatně převést obci Poštovice části pozemků – usnesení č. 024-14/2016/RK ze dne 11. 4. 2016
- NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., stanovisko ze dne 21. 6. 2017, zn. 110170274

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové dokumentace popř. speciální stavební úřad zahrnul podmínky do rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - jednotlivě:

NOZA, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno, DS: h8mwkgu
Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlapanice, DS: uasb2f4

Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS: a6ejgmx
CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, DS: jnnyjs6
Středočeské vodárny, a. s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, DS: qztgg8d
Povodí Vltavy, s. p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, DS: gg4t8hf
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, DS: keebyyf

Účastníci řízení – ostatní: veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 2. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

- parc. č. 80/11, 80/6, 51/4, 247/2, 14, 345/2, 321/2, 357/3 v k. ú. Poštovice

- st. 101, 103, 2/1, 2/2, 50, 139, 13, 12, 104, 113/1, 70/1, 70/2, 25, 26, 27 v k. ú. Poštovice

Dotčené orgány:

KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u
ČR-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1, DS: dz4aa73
ČSAD Slaný, a. s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, DS: djidmrw
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- námitky nebyly uplatněny

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný, Velvarská 136, Slaný.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

„otisk úředního razítka“

Tomáš Beznoska
referent dopravy
a silničního hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč byl uhrazen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Slaný a Obce Poštovice (které žádáme o vrácení potvrzené kopie).

Vyvěšeno dne: …….. Sejmuto dne: …….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení - jednotlivě:

NOZA, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno, DS: h8mwkgu
Obec Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Šlapanice, DS: uasb2f4
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, DS: a6ejgmx
CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, DS: jnnyjs6
Středočeské vodárny, a. s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, DS: qztgg8d
Povodí Vltavy, s. p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, DS: gg4t8hf
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, DS: keebyyf

Účastníci řízení – ostatní: veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 2. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

- parc. č. 80/11, 80/6, 51/4, 247/2, 14, 345/2, 321/2, 357/3 v k. ú. Poštovice

- st. 101, 103, 2/1, 2/2, 50, 139, 13, 12, 104, 113/1, 70/1, 70/2, 25, 26, 27 v k. ú. Poštovice

Dotčené orgány:

KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u
ČR-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1, DS: dz4aa73
ČSAD Slaný, a. s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, DS: djidmrw
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný

Spis ODSH